.Zał. nr 1

Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę biopreparatów, wzorców i testów diagnostycznych oraz odczynników chemicznych

-

L.p.	Asortyment	Ilośc	Stawka VAT	Cena jednostkowa		Wartość zapotrzebowania	
				Netto	Brutto	Netto	Brutto
Pożywki do diagnostyki Salmonelli:							
1.	BGA AGAR - Agar z zielenią brylantową i czerwienią fenolową dla Salmonelli a 500g, do zagotowania , skład pożywki na 1 l: – ekstrakt mięsny 5g – ekstrakt drożdżowy 3g – pepton mięsny 10g – fosforan jednosodowy 0,6g – fosforan dwuzasadowy 1g – sacharoza 10g – laktoza 10g – zieleń brylantowa – czerwień fenolowa – agar	20 op.					
2.	XLD AGAR – Agar z xylozą, lizyną i dezoksycholanem dla Salmonelli , do zagotowania; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 a 500g	25 op .					
3.	TSI – Agar trójcukrowy z żelazem; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 a 500g						

4.	Agar wg Christensena z mocznikiem; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003 a 500 g (mocznik musi być w składzie pożywki)	1 op.					
5.	MR-VP Bulion a 500 g	1 op.					
6. 8.	Odczynnik Kovacsa a 30 ml	5 op.					
7. 9.	BACTO PEPTONE – Pepton bakteriologiczny a 500g	1 op.					
8. 11.	Pożywka MSRV (Modified Semi-solid Rapaport Vassiliadis) a 500 g	2 op.					
9. 12.	Supplement do Pożywki agarowej MSRV	10 op.					
10. 13.	Pożywka wg Mullera Kauffmana z czterotionianem i nowobiocyną, skład wg PN-EN-ISO 6579:2003 **Nowobiocyna powinna być w składzie pożywki a 500g**	25 op.					
11.	Bulion Rappaporta- Vassiliadisa (RVS) a 500g Sterylizacja w tem. 121^{o}C	7 op.					
12. 14.	Pożywka do wykrywania dekarbosylacji lizyny płynna o składzie na 1 l: – ekstrakt drożdżowy 3,0 g – chlorowodorek lizyny 5,0 g – glukoza 1,0 g – purpura bromokrezolowa 0,015 g a 500 g wg PN-EN-ISO 6579:2003	1 op.					

13.15.	Zbuforowana woda peptonowa a 500g; skład pożywki wg PN-EN-ISO 6579:2003	90 op.					
Pożywki do diagnostyki grzybów:							
14.16.	DRBC AGAR – Agar z dichloranem, różem bengalskim i chloramfenikolem a 500g **Chloramfenikol powinien być w składzie pożywki**	2 op.					
15.18.	Agar Sabourda z chloramfenikolem a 500g **Chloramfenikol musi być w składzie pożywki**	2 op.					
16.19.	Agar z chloramfenikolem (YGC Agar) a 500g	1 op.					
17.20.	Test ONPG w krążkach a 50 szt	22 op					
Pożywki do diagnostyki gronkowców:							
18.2	Agar Baird-Parkera do izolacji gronkowców w żywności a 500g; skład pożywki wg PN-EN-ISO 688-1pkt 5,3; – enzymatyczny hydrolizat kazeiny – ekstrakt drożdżowy – ekstrakt mięsny – pirogronian sodu – L-glicyna – chlorek litu – agar	7 op.					
19.2	Emulsja z żółtek jaj z tellurynem potasu sterylna do pożywki Baird-Parkera a 6x100 ml	8 op.				..	
Pożywki do diagnostyki Listerii							

20.2	Bulion Frazera dla Listerii a 500g	30 op.		.			
21.2	Suplement do Bulionu Frazera dla Listerii w ampułkach a 4ml x 10 o składzie: – cytrynian amonowo-żelazawy 112,5 mg – kwas nalidyksynowy 2,5mg – Acriflavina 2,8125mg	150 op.		.			
22.2	Suplement do Bulionu Frazera dla Listerii w ampułkach 5 ml x 10 o składzie: – cytrynian amonowo żelazowy 250mg – kwas nalidyksynowy 10 mg – Acriflavina 12,5mg	4 op..					
23.3	Pożywka agarowa dla Listerii wg Ottawiani i Agosti na płytkach jednorazowych a 20 pł.. -termin przydatności min 5 tyg. -certyfikat jakości	240 op.					
24.3	Suplement do agaru PALCAM w ampułkach a 10 ml	2 op.					
25.3	Pożywka agarowa do izolacji Listeria PALCAM a 500 g	5 op.		.	.		

Pożywki do diagnostyki E. coli

26.3	Bulion z zielenią brylantową i żółcią dla E. coli a 500g; skład pożywki wg PN-ISO 4831:1998 pkt 5,4; pepton, laktoza, żółć wołowa, zieleń brylantowa	1 op.			.	.	
27.3	TBX – Pożywka agarowa chromogenna do oznaczania liczby Escherichia coli zawierająca 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-β-D-glukoro-nid a 500 g	5 op.			.	.	
28.3	EE Broth dla Enterobacteriaceae a 500 g (do zagotowania)	2 op.			.		
29..	Endo agar a 500g	1 op.					
Pożywki różne							
30.3	Agar NUTRIENT a 500g Skład pożywki na 1 litr: – ekstrakt mięsny 3g – pepton 5g – **agar 9-18 g**	1 op.		.			
31.3	Agar do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów (PCA – Agar); skład pożywki wg PN-ISO 4833:1998 pkt 5,3: pepton, trypton, ekstrakt drożdżowy, glukoza bezwodna, agar a 500 g	10 op.					
32.4	Brain Heart Infusion (BHI) a 500g	1 op.					
33.4	Mueller-Hinton agar do oznaczania wrażliwości na antybiotyki a 500g	3 op.			.		..

34.4	Roztwór fizjologiczny z peptonem o składzie na 1 litr: – pepton 1,0g – NaCl 8,5g a 500 g	2 op.					
35.4	VRBD Agar a 500g	5 op.					
36.4	CASO Agar (**TSA**) a 500g Skład pożywki: – pepton z kazeiny 15g – pepton z mąki sojowej 5g – sodowy chlorek 5g – agar 15g	1 op.					
37.4	Płytki kontaktowe typu Rodak z pożywką VRBD z neutralizatorem a 20 pł	110 op.					
38.4	Płytki kontaktowe typu Rodak z pożywką TSA z neutralizatorem a 20 pł	160 op.					
39.4	Bulion Wrzoska o składzie: -ekstrakt wątrobowy 4 g -pepton 10 g -chlorek sodowy 5 g -glukoza 5 g a 500 g	1 op.					
40.5	Wątroba suszona sterylna - kostka a 100g	5 op.					

41.5	Agar bakteriologiczny a 500 g (Bacto agar – DIFCO)	2 op.					
42.5	CCDA Agar (OXOID) a 500g	1 op.					
43.5	Suplement do podłoża CCDA Agar o składzie: – Amfoteryczna B 5 mg – Cefoperazone 16 mg	1 op.					
44.5	Agar cukrowy z purpurą bromokrezolową a 500 g wg ISO	1 op.					
45.5	Odczynnik do wykrywania OXYDAZY a 50 szt	1 op.					
Wymagania dla pożywek: -certyfikat jakości -termin wazności min. 3 lata od daty otrzymania - instrukcja wykonana w języku polskim -stabilne ph po sterylizacji, bez konieczności korygowania -jak największa wydajność z 500g opakowania							
46.5	Bactident Oksydaza a 50 pasków -certyfikat jakości -ważność min. ½ roku	32 op.					

47.6	Bactident Coagulase EDTA – 6x3 ml -certyfikat jakości -ważność min. 1 rok	5 op.					
48.6	Bactident Koagulaza – liofilizat plazmy króliczej z dodatkiem w amp. po 3 ml (na 10 testów)	1 op.					
Dodatki do pożywek – surowice							
53.	Surowica bydlęca dla mikrobiologii a 100ml	2 amp.					
54.	Surowica końska sterylna a 10ml	5 amp.				.	
Wymagania dla surowic: -certyfikat jakości -termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania							
55.	Wzorzec fosforanowy o pH 7,41 a 100ml	10 op.					
56.	Wzorzec fosforanowy o pH 7,00 a 100 ml	10 op.					
57.	Wzorzec fosforanowy o pH 4,01 a 100ml	10 op.					
Wymagania dla wzorców pH: – certyfikat jakości – termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania							

Pożywki agarowe gotowe na płytkach							
58.	Podłoże agarowe z krwią baranią 5% na płytkach jednorazowych o średnicy 90mm	250 op.					
59.	Podłoże agarowe Edwardsa z krwią baranią na płytkach o średnicy 90mm	200 op.				.	

60.	Podłoże agarowe Mueller-Hintona z krwią baranią na płytkach o średnicy 90mm	150 op.					
61.	Podłoże VRBD agar gotowe w butelkach a 100 ml	30 op.					
62.	BGA agar na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm	1000 płytek					
63.	XLD agar na płytkach jednorazowych o średnicy 90 mm	1000 płytek					

Wymagania do pożywek agarowych z krwią gotowych na płytkach:
- certyfikat jakości
- termin ważności minimum 1 miesiąc od daty otrzymania
- dostawa w ciągu 1 tygodnia od zamówienia

Odczynniki do wykonania testu seroneutralizacji na wściekliznę monitoringową							
64.	Tryptoza cz.d.a. do hodowli komórkowej (na podł. BHK) - termin ważności min. 1 rok. / Op. 100ml	36 op.					
65.	Sodium bicarbonate 7,5% cz.d.a. do hodowli komórkowj (na podł. BHK) - termin ważności min. 1 rok/ Op. 100 ml	12 op.					
66.	Gentamycyna do hodowli komórkowj (na podł. BHK) a 10 ml	6amp.					
67.	Fungizone Antymycotic, op. 20 ml	2amp.					

68.	Surowica cielęca do hodowli komórkowej (na podł. BHK) a 100 ml -termin ważności min. 6 miesięcy -nietoksyczna dla hodowli komórkowej	25 op.					
69.	Phosphate Buffered Saline Tablets (PBS) op. a 20 tabletek	1 op.					
70.	Trypsyna z EDTA do hodowli komórkowej (na podł. BHK) a 100 ml -roztwór 0,05% -termin ważności min. 1 rok	40 op.					
71.	Koniugat wściekliznowy do testu seroneutralizacj (na podł. BHK) a 0,5 ml -płynna forma roztworu -termin ważności min. 1 rok	300 amp.					
72.	Podłoże Glasgow MEM (G-MEM) do hodowli komórkowej BHK-21 -zawierające glutaminę -bez tryptozy i dwuwęglanu sodu -w postaci proszku -termin ważności min. 1 rok	-					
Typtoza, Sodium bicarbonate i Podłoże G-MEM musi być z tej samej firmy							

Koniugaty i odczynniki, surowice diagnostyczne							
73.	Rabies Conjugate Antinucleocapsid do immunofluorescencji rutynowej (4x3 ml) – termin ważności min. 2 lata - certyfikat jakości	7 op					..
74.	RPK – GAMAKON (Zakaźne Ronienie Klaczy) - 1 ml – termin ważności minimum 2 lata – certyfikat jakości	1 op					
75.	Serum Bacillus Antracis a 5 ml	1 op		.			
76.	Extrakt wąglikowy (pozytywny) a 1 ml	1 op					
Surowice do diagnozowania pałeczek z rodz. Salmonella met. aglutynacji szkiełkowej dla antygenu							
77.	HM	10 szt					
78.	OA	2 szt					
79.	OB.	6 szt					
80.	OC	6 szt					
81.	OD	8 szt					
82.	OE	5 szt					
83.	07	4 szt					
84.	08	4 szt					
85.	04	3 szt					
86.	09	4 szt					
87.	010	1 szt					
88.	019	1 szt					
89.	046	1 szt					
90.	Vi	2 szt					
91.	H gm	2 szt					
92.	H fg	1 szt					
93.	Hp	1 szt					
94.	Hs	1 szt					
95.	Ht	1 szt					
96.	Hf	1 szt					
97.	Hq	1 szt					
98.	Hgp	1 szt					
99.	Hu	1 szt					
100.	Hi	2 szt					
101.	Hm	2 szt					

Wartość ogółem			
Netto	VAT		**Brutto**
słownie:			słownie: