**FORMULARZ CENOWY** Zał. nr 2

**PAKIET nr 1**

| Lp. | ASORTYMENT | Ilość | Stawka VAT | Cena jednostkowa | | Wartość zapotrzebowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | netto | brutto | netto | brutto |
| 1. | Pipety elektroniczne z przystawką ładującą<br>- o poj. 100-5000ul, skok 10µl, z certyfikatem i instrukcją sprawdzania w języku polskim | 1 szt. | | | | | |
| 2. | Końcówki do pipet 100-5000ul | 1000 szt. | | | | | |
| 3. | Pipety elektroniczne jednokanałowe<br>z przystawką ładującą<br>-o poj. 50-1000ul, skok 1µl, z certyfikatem i instrukcją sprawdzania w języku polskim | 2 szt. | | | | | |
| 4. | Końcówki do pipet 50-1000ul | 1000 szt. | | | | | |
| 5. | Pipety elektroniczne jednokanałowe<br>z przystawką ładującą<br>-o poj. 5-100ul, skok 0,1µl, z certyfikatem i instrukcją sprawdzania w języku polskim | 1 szt. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Pipeta elektroniczna jednokanałowa o zakresie objętości od 0,5 do 10ul, skok 0,01ul. z przystawką ładującą,<br>niedokładność dla objętości: 1ul -/+2,5%<br>5ul -/+ 1,5%<br>10ul-/+ 1,0%<br>nie precyzja dla objętości: 10ul ≤ 1,8%<br>50ul ≤ 0,8%<br>100ul≤ 0,4% | 1 sztuka | | | | | |
| 7. | Pipeta elektroniczna jednokanałowa o zakresie objętości od 5 do 100ul, skok 0,1ul.<br>niedokładność dla objętości: 10ul -/+2,0%<br>50ul -/+ 1,0%<br>100ul-/+ 0,8%<br>nie precyzja dla objętości: 10ul ≤ 1,0%<br>50ul ≤ 0,3%<br>100ul≤ 0,2% | 1 sztuka | | | | | |
| 8. | Pincety chirurgiczne (z zębami) o długości ok. 15 cm | 15 szt. | | | | | |
| 9. | Nożyczki chirurgiczne zagięte ostre o długości ok. 16 cm | 15 szt. | | | | | |
| 10. | Nożyczki chirurgiczne zagięte ostro obłe o długości ok. 16 cm. | 15 szt. | | | | | |
| 11. | Termometr MINI-MAX temp. wewn. $-20^0$C do $+50^0$C, dokładność $+/-1^0$C | 7 szt. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Termometr MINI-MAX<br>-zakres wewnętrzny: -10$^0$C - +40 $^0$C<br>-zakres zewnętrzny: -50$^{0C}$ - +60$^0$C | 2 szt. | | | | | |
| 13. | Filtry strzykawkowe do sączenia surowicy o porach 0,2 µm<br>- jałowe,<br>- okrągłe o średnicy 35-40 mm,<br>- końcówka luer | 60 szt. | | | | | |
| 14. | Końcówki do pipet o poj. 100-1000 µl | 2000 szt. | | | | | |
| 15. | Końcówki do pipet o poj. 2- 20ul z filtrem wolne od RNA i DNA sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 szt., pasujące do różnych typów pipet | 2 op. | | | | | |
| 16. | Końcówki do pipet o poj. 1-5 ml<br>- w kolorze białym,<br>- uniwersalne (do różnych rodzajów pipet) | 700 szt. | | | | | |
| 17. | Końcówki do pipet o poj. 2-10 ml<br>- w kolorze białym,<br>- uniwersalne (do różnych rodzajów pipet) | 300 szt. | | | | | |
| 18. | Kolumienki do SPE, krzemionkowe (SiOH); masa sorbentu 500mg, poj. 6ml | 90 szt. | | | | | |
| 19. | Kolumienki Ultra Clean do SPEAmino 500 mg poj 4 ml | 150 szt. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Kolumna chromatograficzna do HPLC z odwróconą fazą $C_{18}$ 250mm x 4,6mm, 5 um | 1 szt. | | | | | |
| 21. | Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką z szerokim końcem o poj. 1 ml (wielomiarowa)<br>- certyfikat jakości,<br>- świadectwo sterylizacji (termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania) | 3000 szt. | | | | | |
| 22. | Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 10 ul z filtrem wolne od RNA i DNA sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet | 1 op. | | | | | |
| 23. | Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 200ul typ Biohit/Labsystems, z filtrem wolne od RNA i DNA sterylne+pudełko pakowane po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet | 1 op. | | | | | |
| 24. | Końcówki Eppendorfa do pipet o poj. 1000ul z filtrem wolne od RNA i DNA sterylne + pudełko pakowane po 10 x 96 sztuk, pasujące do różnych typów pipet | 2 op. | | | | | |
| 25. | Kapilary szklane o pojemności 20ul przystosowane do aparatu LighCycler pakowane po 5 x 96 sztuk<br>- takie jak firmy Roche lub równoważne | 9 op. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Probówki typu Eppendorfa, polieropylenowe, autoklawowalne z korkiem, kształt stożkowy, bezbarwne, o pojemności 1,5 ml. Pakowane po 1000 sztuk | 1 op. | | | | | |
| 27. | Probówki typu Eppendorfa, polipropylenowe, autoklawowalne z korkiem, kształt stożkowy, bezbarwne, o pojemności 0,2 ml. Pakowane po 100 sztuk | 1 op. | | | | | |
| 28. | Kuweta dla analiz spektrometrycznych w obszarze 220 -1600 nm, wolne od RNA i DNA, typu UVette pakowane po 80 sztuk | 3 op. | | | | | |
| **Wymagania:**<br>- certyfikat jakości<br>- termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania<br>- pakowane pojedynczo | | | | | | | |
| 29. | Pipeta Pasteura szklana o pojemności 2 ml, końcówki 120 mm | 1000 szt. | | | | | |
| 30. | Pipeta Pasteura do jednorazowego użytku sterylna o pojemności 1 ml<br>- certyfikat jakości,<br>- świadectwo sterylizacji (termin ważności sterylizacji minimum 2 lata od daty otrzymania) | 4000 szt. | | | | | |
| 31. | Pipety plastikowe o poj. 10 ml (wielomiarowe)<br>- pakowane pojedynczo, jałowa | 700 szt. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | Pipeta jednorazowa sterylna z podziałką z wąskim końcem o poj. 25 ml, pakowana pojedynczo ( wielomiarowa)<br>**Wymagania:**<br>Certyfikat jakości z podanym dopuszczalnym błędem | 700 szt. | | | | | |
| 33. | Końcówki długie Bag-TIPs „słomki" = 19 cm do pipet automatycznych BAG PIPET jednorazowe sterylne o pojemności 1 ml (pak. po 25 szt)<br>- świadectwo sterylizacji | 36500szt | | | | | |
| 34. | Eza bakteriologiczna jednorazowa sterylna: | | | | | | |
| | - o pojemności 10 µl , pakowana pojedynczo lub po 5 szt | 5 op. | | | | | |
| | - o pojemności 10 ul , pakow. po 10 -20 szt. | 22700 szt. | | | | | |
| | - o pojemności 1µl pakowane po 5 szt. | 7500 szt. | | | | | |
| 35. | Eza bakteriologiczna metalowa o średnicy oczka 3 mm - **grubość drutu 0,6** takie jak firmy MedSerw Piła | 100 szt. | | | | | |
| 36. | Eza bakteriologiczna metalowa o średnicy oczka 3 mm - grubość drutu 0,4 | 50 szt. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Płytki Petriego jednorazowe sterylne<br>o średnicy 90 ± 100 mm<br>- świadectwo sterylizacji<br>- sterylizowane radiacyjnie<br>- pakowane po 20 | 16000 szt. | | | | | |
| 38. | Stojak do ważenia na wadze w workach do stomachera o poj. 400 ml<br>- certyfikat jakości<br>- waga stojaka nie może przekroczyć 300g | 2 szt. | | | | | |
| 39. | Płytki do hodowli komórkowej 96 dołkowe, płaskodenne z wieczkiem<br>- jałowe | 1000 szt. | | | | | |
| 40. | Płytki titracyjne do rozcieńczeń 96- dołkowe płaskodenne, foliowane pojedynczo<br>- jałowe<br>- bez pokrywek | 600 szt. | | | | | |
| 41. | Probówki z polistyrenu o poj. 2 ml,<br>średnica max 11 mm<br>- probówki i zakrętki pakowane oddzielnie<br>- nie jałowe | 600 szt. | | | | | |
| 42. | Probówki do wirowania z zakrętką – plastikowe<br>- pojemność 50 ml,<br>- dno stożkowe z nóżkami stabilizującymi, umożliwiającymi postawienie probówki,<br>- z gwintem zewnętrznym | 50 szt. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | Woreczki do homegenizacji **pasz z siatką prod. angielskiej 6041/STR o poj. 400 ml,** radiosterylne<br>- świadectwo sterylizacji,<br>- certyfikat jakości | 1000 szt. | | | | | |
| 44. | Woreczki do stomachera ze ścianką filtrującą lub rękawem o poj. 400 ml, pakowane po 25 szt.<br>- sterylne,<br>- świadectwo sterylizacji | 6000 szt. | | | | | |
| 45. | Torby do homogenizatorów jednorazowego użytku zwykłe a 400 ml<br>sterylne | 25500 szt. | | | | | |
| 46. | Elektroda do pehametru typ ESA gp-309 W | 2 szt. | | | | | |
| 47. | Pałeczki z plastyku o długości 150 mm<br>z wacikiem bawełnianym o średnicy 5 mm, pakowane indywidualnie<br>- jałowe | 2000 szt. | | | | | |
| 48. | Pałeczki z drewna o długości 150 mm<br>z wacikiem bawełnianym o średnicy 5 mm, pakowane indywidualnie<br>- jałowe | 1000 szt. | | | | | |
| 49. | Kosze do sterylizacji probówek ze stali nierdzewnej chromoniklowane 150 x 150x150 mm | 10 szt. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | Kosze do sterylizacji probówek druciane nierdzewne ze stali chromoniklowej 100 x 100 x 100 mm | 20 szt. | | | | | |
| 51. | Tygle do oznaczania włókna P2 V 30 ml, spiek P 2 (40-100 mikronów) | 18 szt. | | | | | |
| 52. | Elektroda pH standardowa taka jak firmy METTLER Toledo lub równoważna | 2 szt. | | | | | |
| 53. | Filtry strzykawkowe celulozowe 0,2 um d-13 mm – takie jak firmy Perlan lub równoważne | 100 szt. | | | | | |
| 54. | Anaerob-Gen Compact- zestaw do hodowli beztlenowców (Torebki jednorazowe + wkłady zapewniające odpowiednie warunki atmosfery beztlenowej, wskaźnik warunków inkubacji + 4 komp. zacisków)<br>- jednorazowy wskaźnik atmosfery beztlenowej do słoja 3,5 l | 1 op.<br>1 op. | | | | | |
| **Szkło miarowe klasy A z indywidualnym certyfikatem z cechą legalizacyjną:** | | | | | | | |
| 55. | Kolby miarowe a 10 ml z ciemnym oznakowaniem | 20 szt. | | | | | |
| 56. | Kolby miarowe 2000 ml *(Wzorcowanie kolb „na wylew". Oznaczenia i skala wykonane ciemną farbą odporną na agresywne metody czyszczenia)* | 2 szt. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego **odporny na sterylizację w temp. 160$^0$C** o poj. 1000 ml – klasa A<br>- indywidualny certyfikat jakości, z cechą legalizacyjną | 2 szt. | | | | | |
| 58. | Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego **odporny na sterylizację w temp. 160$^0$C** o poj. 500 ml – klasa A<br>- indywidualny certyfikat jakości, z cechą legalizacyjną | 2 szt. | | | | | |

| **Inne szkło:** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | Szkiełka podstawowe do immuno-fluorescencji, 76x26x1mm | 3000 szt. | | | | | |
| 60. | Szkiełka podstawowe szlifowane krawędzie 76x26x1mm | 1000 szt. | | | | | |
| 61. | Szkiełka nakrywkowe 24 x 40 mm | 1000 szt. | | | | | |
| 62. | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm | 3000 szt. | | | | | |
| 63. | Probówki bakteriologiczne szklane o wymiarach 15/16 x 160 mm<br>*(Ze szkła borokrzemowego, do wielokrotnej sterylizacji w temp. 160$^0$C)* | 1000 szt. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | Butelka zakręcana z szeroką szyjką do sterylizacji o poj. 100 ml (zakrętka może być plastikowa, musi nadawać się do wyjałowienia w autoklawie) – niebieska zakrętka<br>*(Ze szkła borokrzemowego, do wielokrotnej sterylizacji w temp. 160$^0$C)* | 50 szt. | | | | | |
| 65. | Butelki do hodowli komórkowej BHK-21 z zakrętką z filtrem<br>- pojemność 250 ml,<br>- pole wzrostu komórek – 75 cm$^2$ | 300 szt. | | | | | |
| 66. | Butelki do hodowli komórkowej BHK-21 z zakrętką z filtrem<br>- pojemność 750 ml | 50 szt. | | | | | |
| 67. | Probówki bakteriologiczne o wymiarach średnica 14-15 mm i wysokości 140 mm | 300 szt. | | | | | |
| 68. | Kolby Erlenmajera szklane z wąską szyjką o poj. 250 ml (wysokie) | 30 szt. | | | | | |
| 69. | Kolby Erlenmajera szklane z wąską szyjką o poj. 500 ml (wysokie) odporne na wielokrotną sterylizację w temp. 160$^0$C | 30 szt. | | | | | |
| 70. | Strzykawki z igłami o poj. 2ml | 100 szt. | | | | | |
| 71. | Strzykawka jednorazowa sterylna o poj. 20 ml | 15 szt. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. | Pipeta jednorazowa sterylna wielomiarowa o poj. 2 ml | 800 szt. | | | | | |
| 73. | Elektroda dotykowa do pehametru typ FLATRODE, HAMILTON | 1 szt. | | | | | |
| 74. | Pipetor bezprzewodowy SWIFTPET | 3 szt. | | | | | |
| 75. | Statyw do worków do stomachera z plexi 5-cio miejscowy | 1 szt. | | | | | |
| 76. | Dozownik butelkowy cyfrowy z zaworem zwrotnym safety prime o poj 25 ml | 1 szt. | | | | | |
| 77. | Końcówki jednorazowe sterylne pakowane pojedynczo o poj. 10 ml do pipety automatycznej Eppendorfa 1-10 ml typ RESEARCH | 100 szt. | | | | | |
| 78. | Tipsy (końcówki) do immunoanalizatora ETI+MAX firmy Dia Sorin o pojemności 300 µl<br>- końcówki powleczone grafitem, konduktometryczna metoda pomiaru poziomu płynów<br>- końcówki pakowane w bloki po 96 sztuk umożliwiające włożenie do aparatu 96 sztuk jednocześnie - takie jak firmy Biomedika lub równoważne | 80 opakowań po 960 sztuk | | | | | |

| Wartość ogółem: | | | |
|---|---|---|---|
| Netto | VAT | | Brutto |
| | 7% | 22% | |
| słownie: | | | słownie: |

**<u>Wymagania równoważności:</u>** Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

**PAKIET nr 2**

| Lp. | ASORTYMENT | Ilość | Stawka VAT | Cena jednostkowa | | Wartość zapotrzebowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | netto | brutto | Netto | Brutto |
| 1. | Złączki do kolumn WB | 3 op. | | | | | |
| 2. | Fluted filter paper (do fluorymetru takie jak firmy Vicam lub równoważne) | 3 op. | | | | | |
| 3. | Alfa test developer (do fluorymetru takie jak firmy Vicam lub równoważne) | 4 op. | | | | | |
| 4. | Mycotoxin wash buffer (do fluorymetru takie jak firmy Vicam lub równoważne) | 200 ml | | | | | |
| 5. | Kolumny do aflatoksyn (do fluorymetru takie jak firmy Vicam lub równoważne) | 125 szt. | | | | | |
| 6. | Kolumny do ochratoksyn (do fluorymetru takie jak firmy Vicam lub równoważne) | 125 szt. | | | | | |
| 7. | Sączki drobnowłókniste (do fluorymetru firmy Vicam lub równoważne) | 4 op. | | | | | |
| 8. | Kolumny do fumonizyn (do fluorymetru firmy Vicam lub równoważne) WB; HPLC | 200 szt. | | | | | |
| 9. | Fumonitest developer A HPLC | 15 op. | | | | | |
| 10. | Fumonitest developer B HPLC | 10 op. | | | | | |
| 11. | Glass microfibre filters 90ø | 8 op. | | | | | |
| 12. | Kolumny do zearalenonu (do fluorymetru firmy Vicam lub równoważne) | 125 szt. | | | | | |
| 13. | Kolumny do DON (do fluorymetru firmy Vicam lub rownoważne) | 125 szt | | | | | |
| 14. | Sączki filtracyjne DONtest | 1 op. | | | | | |

| Wartość ogółem: | | | |
|---|---|---|---|
| Netto | VAT | | Brutto |
| | 7% | 22% | |
| słownie: | | | słownie: |

**<u>Wymagania równoważności:</u>** Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

**PAKIET 3**

| Lp. | ASORTYMENT | Ilość | Stawka VAT | Cena jednostkowa | | Wartość zapotrzebowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | netto | brutto | Netto | Brutto |
| 1. | Części zamienne do systemu oczyszczania wody do aparatu MILLIPORE ELIX 10:<br>1. Wkład prefiltra JAPLPK 001<br>2. Wkład PROGARD 1 krótki PROG 00001<br>3. Lampa UV do zbiornika<br>4. Filtr oddechowy do zbiornika TANKMP01 | <br><br>6 szt.<br>2 szt.<br>1 szt.<br>1 szt. | | | | | |
| 2. | Wkład MiliQ do systemu oczyszczania wody Millipore | 1 szt. | | | | | |
| 3. | Wkład Ropak do systemu oczyszczania wody Milipore | 2 szt. | | | | | |

| Wartość ogółem: | | | |
|---|---|---|---|
| Netto | VAT | | Brutto |
| | 7% | 22% | |
| Słownie: | | | słownie: |

**Wymagania równoważności:** Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).

**PAKIET 4**

**Certyfikowane materiały odniesienia (CRM)**

| Lp. | ASORTYMENT | Ilość | Stawka VAT | Cena jednostkowa | | Wartość zapotrzebowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | netto | brutto | Netto | Brutto |
| 1. | 1. W postaci przetworu mięsnego, pojedyncze opakowanie (konserwa) o masie co najmniej 200g o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards lub równoważne.<br>Skład materiału w g/100g produktu:<br>- woda – ok. 50 – 70g/100g<br>- popiół - ok. 2,5- 3,0g/100g<br>- tłuszcz - ok. 10-15g/100g<br>- białko – ok. 10 – 20g/100g<br>- sól – ok. 1,5- 2,5g/100g<br>- fosfór – około 1000-1500mg/kg | 1 szt. | | | | | |
| 2. | W postaci przetworu mięsnego. Zestaw 5 pojedynczych opakowań o masie 250 g każdy, o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards lub równoważne.<br>Skład materiału w g/100g produktu:<br>- woda – około 64g/100g<br>- azot – około 2g/100g<br>- tłuszcz- około 15g/100g<br>- popiół 0 około 5g/100g<br>- sól około 4,0g/100g<br>- azotany – około 185 mg/kg | 1 szt. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | W postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie 50 o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards lub równoważne.<br>Skład materiału: LGC71173<br>- Azot – około 2,71% wag.<br>- Błonnik- około3,4% wag.<br>- Popiół – około 5,4 % wag<br>- Woda – około11% wag.<br>- Ca- około 1,0% wag<br>- Chlorki – 0,21%wag.<br>- P- 0,69 % wag.<br>- Na – 0,13 g/100g<br>- Zn – 77mg/kg<br>- Fe – 139 mg/kg | 3 op. | | | | | |
| 4. | Materiał referencyjny (ochratoksyna)<br>LGC Standards lub równoważne. | 1op. | | | | | |
| 5. | Materiał referencyjny (zearalenoen)<br>taki jak firmy LGC Standards lub równoważne. | 2 op | | | | | |
| 6. | Materiał referencyjny (DON) taki jak firmy LGC Standards lub równoważne. | 2 op. | | | | | |
| 7. | Materiał referencyjny fumonizyny taki jak firmy LGC Standards lub równoważne | 2 op. | | | | | |
| 8. | Materiał referencyjny (pestycydy chloroorganiczne) takie jak firmy LGC Standards lub równoważne | 2 op. | | | | | |

| Wartość ogółem: | | | |
|---|---|---|---|
| Netto | VAT | | Brutto |
| | 7% | 22% | |
| słownie: | | | słownie: |

**Wymagania równoważności:** Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

## PAKIET 5

| Lp. | ASORTYMENT | Ilość | Stawka VAT | Cena jednostkowa | | Wartość zapotrzebowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | netto | brutto | Netto | Brutto |
| 1. | Wkład uzdatnia wstępnego LC-140 takie jak firmy Hand Prod lub równoważne | 2 szt. | | | | | |
| 2. | Pakiet wkładu kondycjonującego LC-139 takie jak firmy Hand Prod lub równoważne | 2 szt. | | | | | |
| 3. | LC-105 Lampa UV takie jak firmy Hand Prod lub równoważne | 1 szt. | | | | | |
| 4. | Filtr z węglem aktywnym do aparatu takie jak firmy Hand Prod lub równoważne | 15 szt. | | | | | |
| 5. | Części zamienne do aparatu do dejonizacji wody PURELAB R15:<br>1.lampa UV LC 105<br>2. pakiet jonowymienny LC 141<br>3. Carbon filter CTO/2<br>4. St. Filtracyjne 09-30<br>5. tabletki sanityzacyjne<br>6. wkład uzdatniania wstępnego LC-140<br>7. kompozytowy filtr wentylacyjny LC 136 | <br>2 szt.<br>3 szt.<br>8 szt.<br>8 szt.<br>1 op.<br>2 szt.<br>2 szt. | | | | | |

| Wartość ogółem: | | | |
|---|---|---|---|
| Netto | VAT | | Brutto |
| | 7% | 22% | |
| słownie: | | | słownie: |

**Wymagania równoważności:** Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności ( certyfikat, specyfikacja techniczna ).

## PAKIET 6

| Lp. | ASORTYMENT | Ilość | Stawka VAT | Cena jednostkowa | | Wartość zapotrzebowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | netto | brutto | Netto | Brutto |
| 1. | Tarcze diamentowe seria 15 HC | 2 szt. | | | | | |

| Wartość ogółem: | | | |
|---|---|---|---|
| Netto | VAT | | Brutto |
| | 7% | 22% | |
| słownie: | | | słownie: |