zał. 1

Pakiet 1

Materiały odniesienia firmy LGC Standards lub równoważne – Pracownia Chemii

Lp.	Asortyment	Ilość ogólna	Stawka VAT	Cena jednostkowa		Wartość zapotrzebowania		Informacja dla zamawiającego		
				netto	brutto	netto	brutto	BW	BC	JB
1.	Materiał referencyjny o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards ERM-BB501 lub równoważne Skład materiału w g/100g produktu: - woda - azot - tłuszcz - popiół - sól - azotany	1								
2.	Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie 50 o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards lub równoważne Skład materiału: LGC71173 - Azot – około 2,71% wag.	2								

	- Błonnik- około3,4% wag. - Popiół – około 5,4 % wag - Woda – około11% wag. - Chlorki – około 04,21%wag. - P- 0,69 % wag. - Ca- około 1,0% wag - Na – około 0,13 g/100g - Zn – około 77mg/kg - Fe – około 139 mg/kg - K- około 0,74 g/100g - Mn- około 131 mg/kg - Mg- około 0.16 g/100g									
3.	Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie ok. 40g o cechach jakościowych jak firmy EC-JRC-IRMM lub równoważne Skład materiału BCR 709: - Białko– około 199g/kg - Błonnik- około 56g/kg - Popiół – około 42g/kg - Tłuszcz – około 51g/kg - Ca- około 1,05 g/kg - Cu- około 173 mg/kg - P- 5,4 g/kg - Mg-1,89 g/kg	1								
4.	Materiał referencyjny (Ochratoksyna) firmy LGC Standards – FAPAST17100QC lub równoważne	1								
5.	Materiał referencyjny (zearalenoen) firmy LGC Standards B-MYC0895 lub	1								

	równoważne									
6.	Materiał referencyjny (DON) firmy LGC Standards B-MYC0856 lub równoważne	1								
7.	Materiał referencyjny (pestycydy chloroorganiczne) firmy LGC Standards lub równoważne a'30g	1								

Wartość ogółem			
Netto	Vat		Brutto
	8%	23%	
Słownie:			

Ważność – 1 rok od daty otrzymania

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna

Pakiet 2

Materiały - Patologia

Lp.	Asortyment	Ilość ogólna	Stawka VAT	Cena jednostkowa		Wartość zapotrzebowania	
				netto	brutto	netto	brutto
1.	Alkohol etylowy skażony DENATURAT a 500 ml (do dezynfekcji fioletowy - palny)	25 op.					
2.	Wirkon a 200 g	10 op.					
3.	Glikol etylenowy cz.d.a. a 1 l	1 op.					
4.	Alkohol etylowy 96 % a 500 ml cz.d.a.	25 op.					
5.	Alkohol etylowy skażony DENATURAT a 500 ml (do dezynfekcji bezbarwny)	40 op.					

Wartość ogółem			
Netto	Vat		Brutto
	8%	23%	
Słownie:			

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)