Pakiet nr 1 BC **załącznik nr 1**

Pracownia Chemii . Materiały odniesienia firmy LGC Standards lub równoważne

Lp.	Asortyment	Ilość ogólna	Stawka VAT	Cena jednostkowa		Wartość zapotrzebowania	
				netto	brutto	netto	brutto
1.	Materiał referencyjny o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards ERM-BB501 lub równoważne Skład materiału : - woda - azot - tłuszcz - popiół - sól - azotany	1					
2	Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt, opakowanie o masie 50 o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards lub równoważne Skład materiału: LGC71173 - Azot – około 2,71% wag. - Błonnik- około3,4% wag. - Popiół – około 5,4 % wag - Woda – około11% wag. - Chlorki – około 04,21%wag. - P- 0,69 % wag. - Ca- około 1,0% wag - Na – około 0,13 g/100g - Zn – około 77mg/kg - Fe – około 139 mg/kg - K- około 0,74 g/100g - Mn- około 131 mg/kg - Mg- około 0.16 g/100g	2					
3	Materiał referencyjny w postaci mieszanki paszowej dla zwierząt,	1					

	opakowanie o masie ok. 40g o cechach jakościowych jak firmy EC-JRC-IRMM lub równoważne Skład materiału BCR 709: - Białko– około 199g/kg - Błonnik- około 56g/kg - Popiół – około 42g/kg - Tłuszcz – około 51g/kg - Ca- około 1,05 g/kg - Cu- około 173 mg/kg - P- 5,4 g/kg - Mg-1,89 g/kg						
4.	Materiał referencyjny (Ochratoksyna) firmy LGC Standards – FAPAST17100QC lub równoważne	1					
5.	Materiał referencyjny (zearalenoen) firmy LGC Standards B-MYC0895 lub równoważne	1					
6.	Materiał referencyjny (DON) firmy LGC Standards B-MYC0856 lub równoważne	1					
7.	Materiał referencyjny o cechach jakościowych jak firmy LGC Standards T1867QC lub równoważne	1					
8.	Materiał referencyjny (pestycydy chloroorganiczne) firmy LGC Standards lub równoważne a'30g	1					
9.	Materiał referencyjny (Fumonizyn) firmy LGC Standards lub równoważny	1					

Wartość ogółem:			
Netto:	VAT		Brutto:
	8%	23%	
Słownie:			Słownie:

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

Pakiet 2
Pracownia Patologii JB

Lp.	Asortyment	Ilość ogólna	Stawka VAT	Cena jednostkowa		Wartość zapotrzebowania	
				netto	brutto	netto	brutto
1.	Termometr min max firmy geneza model: TKP-302FL z sondą pomiarową typu CCL-103 o zakresie pomiarowym -90-190 st. C. Z certyfikatem wzorcowania z akredytowanego laboratorium.	1 szt					

Lp.	Asortyment	Ilość ogólna	Stawka VAT	Cena jednostkowa		Wartość zapotrzebowania	
				netto	brutto	netto	brutto
2.	Termomerty 2 sondowe firmy Poll-lab. Zgodne z systemem QM-system. Z certyfikatem wzorcowania z akredytowanego laboratorium. Sondy pomiarowe o długości 3 metry	1 szt.					
3.	lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna (z funkcją sterylizacji przepływowej oraz z lampą na zewnątrz)	4 szt					

Wartość ogółem:			
Netto:	VAT		Brutto:
	8%	23%	
Słownie:			Słownie:

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna

Pakiet 3

Pracownia Patologii BC

Materiały do dezynfekcji zgodne z katalogiem firmy POCH lub równoważne

Lp.	Asortyment	Ilość ogólna	Stawka VAT	Cena Jednostkowa		Wartość zapotrzebowania	
				netto	brutto	netto	brutto
1	Alkohol etylowy 96 % a 500 ml cz.d.a.	40 op a 0,5 litra					
2	Virkon a 200 gr	10 op					
3	Preparat do dezynfekcji rąk Sanat, septoderm lub podobny	1,5 litra (w opakowaniach 200-250 ml)					

Wartość ogółem			
Netto	Vat		Brutto
	8%	23%	
Słownie:			

Wymagania dla odczynników chemicznych, odkażających i wzorców:
- certyfikat jakości
- aktualna karta charakterystyki substancji razem z towarem
- termin ważności minimum 1 rok od daty otrzymania

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy lub numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednocześnie spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna).